



DUURZAME EN HOOGWAARDIGE HOUTEN GEVELBEKLEDING

DE VOORDELEN

Mooie en natuurlijke
uitstraling

PEFC gecertificeerd

Lange levensduur

Brandklasse gecertificeerd

Uit voorraad
leverbaar

Renswood wordt geleverd in uiteenlopende modellen en afmetingen. Op basis van uw project en specifieke wensen, adviseren wij u graag over de meest geschikte uitvoering.



Channelsiding

- 18x90 mm
- 18x115 mm
- 18x140 mm
- 18x185 mm




Channelsiding met schijnsponning

- 18x141 mm



Halfhoutsrabat

- 18x140 mm




Zweeds Rabat

- 21x185 mm



Board

- 18x66 mm
- 18x90 mm
- 18x115 mm
- 18x140 mm
- 18x185 mm




Rhombus

- 18x66 mm
- 18x90 mm
- 18x115 mm
- 18x140 mm
- 18x185 mm




Hoeklat

- 42x42 mm



End-Match verbinding

Voor een strakke en nette uitstraling kunnen de meeste Renswood-profielen worden geproduceerd met een End-Match verbinding. Hierdoor kunnen afwijkende lengtes efficiënt worden gemonteerd en hoeven de uiteinden van de planken niet op de steunbalken te rusten. Dit zorgt niet alleen voor een mooi en strak ontwerp, maar resulteert ook in minder materiaalverlies, lagere arbeidskosten en een kortere installatietijd.




Kleuren & afwerkingen

Renswood gevelbekleding staat voor verfijning en karakter. Het zorgvuldig geborstelde hout benadrukt de natuurlijke structuur van het materiaal en geeft iedere gevel een exclusieve, tijdloze uitstraling. Naast het vaste assortiment biedt Renswood volledige ontwerpvrijheid dankzij afwerkingen in elke gewenste RAL-kleur.




RAL1019




RAL9001




RAL9010



RAL6009




RAL7016




RAL9005

Voor wie kiest voor een direct verouderde, verfijnde uitstraling biedt Renswood de mogelijkheid tot voorvergrijzing. Deze hoogwaardige afwerking zorgt voor een gelijkmatig en natuurlijk vergrijsd effect, waardoor de gevel vanaf het eerste moment een tijdloze en harmonieuze uitstraling heeft.



Renswood Soft Silver



Renswood Shadow Grey

Voor projecten met hoge brandveiligheidseisen kan Renswood gevelbekleding worden geïmpregneerd met een hoogwaardige brandvertrager, geschikt voor toepassingen tot brandklasse B. Deze behandeling verhoogt de brandveiligheid en beschermt het hout langdurig tegen invloeden van buitenaf.



Renswood is een hoogwaardige houten gevelbekleding die zorgt voor een strakke, moderne uitstraling. Het hout is afkomstig uit PEFC-gecertificeerde bossen en thermisch gemodificeerd, een proces waarbij het hout zonder chemicaliën wordt behandeld om de duurzaamheid en stabiliteit te verbeteren. Hierdoor is Renswood bestand tegen vocht, schimmels en andere weersinvloeden, terwijl de natuurlijke nerf en structuur behouden blijven.

Dankzij deze combinatie van duurzame herkomst, geavanceerde thermische modificatie en een lange levensduur biedt Renswood een gevelbekleding die zowel esthetisch fraai als toekomstbestendig is. Een perfecte keuze voor projecten waarin design, kwaliteit en ecologische verantwoordelijkheid samenkomen.



Vraag uw gratis monster aan

Via de website www.renswood.nl vraagt u eenvoudig een monster aan. Zo kunt u zien of het gekozen Renswood model en kleur past bij uw project. Wilt u meer advies over het kiezen van het juiste Renswood model en de mogelijkheden? Neem contact met ons op of plan een afspraak met één van onze accountmanagers op locatie.